

8 décembre 2022: EUTHANASIE – Chiffres des années 2020-2021 - 10^e rapport aux Chambres législatives

Données statistiques (2020-2021)

Nombre d'euthanasies pratiquées et répartition linguistique

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| NL | 1836 (75,1 %) | 2007 (74,3 %) | 3843 (74,7 %) |
| FR | 609 (24,9 %) | 693 (25,7 %) | 1302 (25,3 %) |

Répartition des patient(e)s par genre

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Masculin | 1221 (49,9 %) | 1372 (50,8 %) | 2593 (50,4 %) |
| Féminin | 1224 (50,1 %) | 1328 (49,2 %) | 2552 (49,6 %) |

Répartition des patient(e)s par âge

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Moins de 18 | 0 (0 %) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 18-29 | 5 (0,2%) | 10 (0,4%) | 15 (0,3%) |
| 30-39 | 16 (0,7%) | 29 (1,1%) | 45 (0,9%) |
| 40-49 | 71 (2,9%) | 64 (2,4%) | 135 (2,6%) |
| 50-59 | 208 (8,5%) | 228 (8,4%) | 436 (8,5%) |
| 60-69 | 517 (21,1%) | 537 (19,9%) | 1054 (20,5%) |
| 70-79 | 704 (28,8%) | 746 (27,6%) | 1450 (28,2%) |
| 80-89 | 664 (27,2%) | 791 (29,3%) | 1455 (28,3%) |
| 90-99 | 257 (10,5%) | 288 (10,7%) | 545 (10,6%) |
| 100 et plus | 3 (0,1 %) | 7 (0,3 %) | 10 (0,2 %) |

Lieu de l'euthanasie

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Domicile | 1326 (54,2%) | 1465 (54,3%) | 2791 (54,3%) |
| Hôpital | 764 (31,2%) | 799 (29,6%) | 1563(30,4%) |
| Dont unité de soins palliatifs* | 23(0,9%) | 149(5,5%) | 172 (3,3%) |
| Maison de repos - Maison de repos et de soins (MR- MRS) | 301 (12,3%) | 388 (14,4%) | 689 (13,4%) |
| Autre | 54 (2,2%) | 48 (1,8%) | 102 (2%) |

*Cette information n'est demandée que depuis mars 2021

Base de la demande écrite

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Demande actuelle | 2431 (99,4%) | 2683 (99,4%) | 5114 (99,4%) |
| Déclaration anticipée d'euthanasie | 14 (0,6%) | 17 (0,6%) | 31 (0,6%) |

Échéance prévisible du décès

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Attendu à brève échéance (Brève) | 2134 (87,3%) | 2270 (84,1%) | 4404 (85,6%) |
| Pas attendu à brève échéance (Non brève) | 311 (12,7%) | 430 (15,9%) | 741 (14,4%) |

Affections à l'origine de la demande d'euthanasie

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| Répartition en % selon la catégorie des affections, toutes échéances de décès confondues | | | |
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Tumeurs (cancers) | 1567 (64,1%) | 1695 (62,8%) | 3262 (63,4%) |
| Pathologies multiples | 422 (17,3%) | 478 (17,7%) | 900 (17,5%) |
| Maladies du système nerveux | 188 (7,7%) | 214 (7,9%) | 402 (7,8%) |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 84 (3,4%) | 99 (3,7%) | 183 (3,6%) |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 65 (2,7%) | 64 (2,4%) | 129 (2,5%) |
| Affections psychiatriques * | 21 (0,9%) | 24 (0,9%) | 45 (0,9%) |
| Troubles cognitifs (syndromes démentiels) | 23 (0,9%) | 26 (1%) | 49 (1%) |
| Maladies de l'appareil digestif | 15 (0,6%) | 23 (0,9%) | 38 (0,7%) |
| Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 17 (0,7%) | 19 (0,7%) | 36 (0,7%) |
| Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | 11 (0,4%) | 25 (0,9%) | 36 (0,7%) |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 8 (0,3%) | 8 (0,3%) | 16 (0,3%) |
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 6 (0,2%) | 6 (0,2%) | 12 (0,2%) |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 3 (0,1%) | 5 (0,2%) | 8 (0,2%) |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | 5 (0,2%) | 7 (0,3%) | 12 (0,2%) |
| Maladies de l'œil et de ses annexes | 4 (0,2%) | 1 (0%) | 5 (0,1%) |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1 (0%) | 5 (0,2%) | 6 (0,1%) |
| Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 2 (0,1%) | 0 (0%) | 2 (0,1%) |
| Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | 1 (0%) | 1 (0%) | 2 (0%) |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 2 (0,1%) | 0 (0%) | 2 (0%) |

* Les *Troubles mentaux et du comportement* sont maintenant divisés en *Affections psychiatriques* (ex : troubles de la personnalité, dépression, stress posttraumatique, schizophrénie, autisme...) et *Troubles cognitifs* (ex : différentes formes de démence comme la maladie d'Alzheimer, démence vasculaire, démence à corps de Lewy...).

| | brève 2020 | non brève 2020 | brève 2021 | non brève 2021 | Total brève | Total non brève |
|---|--------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Répartition en % selon la catégorie des affections et selon l'échéance prévisible du décès | | | | | | |
| TOTAL | 2134 | 311 | 2269 | 430 | 4403 | 741 |
| Tumeurs (cancers) | 1554 (63,6%) | 13 (0,5%) | 1675 (62%) | 20 (0,7%) | 3229 (62,8%) | 33 (0,6%) |
| Pathologies multiples | 279 (11,4%) | 143 (5,8%) | 287 (10,6%) | 191 (7,1%) | 566 (11%) | 334 (6,5%) |
| Maladies du système nerveux | 127 (5,2%) | 61 (2,5%) | 122 (4,5%) | 92 (3,4%) | 249 (4,8%) | 153 (3%) |
| Maladies de l'appareil circulatoire | 63 (2,6%) | 21 (0,9%) | 71 (2,6%) | 28 (1%) | 134 (2,6%) | 49 (1%) |
| Maladies de l'appareil respiratoire | 60 (2,5%) | 5 (0,2%) | 58 (2,1%) | 6 (0,2%) | 118 (2,3%) | 11 (0,2%) |
| Maladies de l'appareil digestif | 13 (0,5%) | 2 (0,1%) | 17 (0,6%) | 6 (0,2%) | 30 (0,6%) | 8 (0,2%) |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | 8 (0,3%) | 0 (0%) | 6 (0,2%) | 2 (0,1%) | 14 (0,3%) | 2 (0%) |
| Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 7 (0,3%) | 10 (0,4%) | 8 (0,3%) | 11 (0,4%) | 15 (0,3%) | 21 (0,4%) |
| Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | 6 (0,2%) | 5 (0,2%) | 11 (0,4%) | 14 (0,5%) | 17 (0,3%) | 19 (0,4%) |
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | 4 (0,2%) | 2 (0,1%) | 6 (0,2%) | 0 (0%) | 10 (0,2%) | 2 (0%) |
| Affections psychiatriques | 3 (0,1%) | 18 (0,7%) | 0 (0%) | 24 (0,9%) | 3 (0,1%) | 42 (0,8%) |
| Troubles cognitifs (syndromes démentiels) | 1 (0%) | 22 (0,9%) | 2 (0,1%) | 24 (0,9%) | 3 (0,1%) | 46 (0,9%) |

Communiqué de presse de la Commission fédérale de Contrôle et d'Évaluation de l'Euthanasie – CFCEE

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 3 (0,1%) | 0 (0%) | 4 (0,1%) | 1 (0%) | 7 (0,1%) | 1 (0%) |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | 1 (0%) | 4 (0,2%) | 2 (0,1%) | 5 (0,2%) | 3 (0,1%) | 9 (0,2%) |
| Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 2 (0,1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) |
| Maladies de l'œil et de ses annexes | 1 (0%) | 3 (0,1%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 4 (0,1%) |
| Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 0 (0%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 4 (0,1%) | 1 (0%) | 5 (0,1%) |

Souffrances mentionnées

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Souffrances physiques et psychiques signalées simultanément | 2068 (84,6%) | 2162 (80,1%) | 4230 (82,2%) |
| Souffrances physiques uniquement | 330 (13,5%) | 482 (17,9%) | 812 (15,8%) |
| Souffrances psychiques uniquement* (résultant aussi bien d'affections psychiatriques que somatiques) | 47 (1,9%) | 56 (2,1%) | 103 (2%) |

* Par ex : un patient cancéreux dont les souffrances physiques sont apaisées par les antidouleurs peut ressentir uniquement de la souffrance psychique comme une perte de dignité ou une perte d'autonomie.

Qualification des médecins consultés obligatoirement

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| Qualification du premier médecin consulté obligatoirement | | | |
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Spécialiste | 1078 (44,1%) | 1671 (61,9%) | 2749 (53,4%) |
| Généraliste | 1297 (53%) | 952 (35,3%) | 2249 (43,7%) |
| Psychiatre | 70 (2,9%) | 77 (2,9%) | 147 (2,9%) |

Formation fin de vie/% des premiers médecins consultés

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| LEIF/EOL | 729 (29,8%) | 1054 (39%) | 1783 (34,6%) |
| Formé en soins palliatifs | 178 (7,3%) | 278 (10,3%) | 456 (8,9%) |
| LEIF/EOL et formé en soins palliatifs | 14 (0,6%) | 82 (3%) | 96 (1,9%) |

Qualification du second médecin consulté obligatoirement (décès non attendu à brève échéance)

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTAL | 311 | 430 | 741 |
| Psychiatre | 147 (47,3%) | 231 (53,7%) | 378 (51%) |
| Spécialiste | 164 (52,7%) | 199 (46,3%) | 363 (49%) |

Formation fin de vie/% des seconds médecins consultés

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| LEIF/EOL | 58 (18,6%) | 118 (27,4%) | 176 (23,8%) |
| Formé en soins palliatifs | 6 (1,9%) | 21 (4,9%) | 27 (3,6%) |
| LEIF/EOL et formé en soins palliatifs | 1 (0,3%) | 4 (0,9%) | 5 (0,7%) |

Technique et produits utilisés

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Thiopental + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | 1365 (55,8%) | 1644 (60,9%) | 3009 (58,5%) |
| Thiopental par voie intraveineuse seul | 751 (30,7%) | 856 (31,7%) | 1607 (31,2%) |
| Propofol + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | 280 (11,5%) | 170 (6,3%) | 450 (8,7%) |
| Barbituriques par voie orale | 16 (0,7%) | 14 (0,5%) | 30 (0,6%) |
| Morphinique et/ou anxiolytique + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | 18 (0,7%) | 9 (0,3%) | 27 (0,5%) |
| Autres | 15 (0,6%) | 7 (0,3%) | 22 (0,4%) |

Décisions de la Commission

| | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| TOTAL | 2445 | 2700 | 5145 |
| Acceptation simple | 1728 (70,7%) | 1872 (69,3%) | 3600 (70%) |
| Ouverture du volet I pour raisons administratives | 295 (12,1%) | 421 (15,6%) | 716 (13,9%) |
| Ouverture du volet I pour précisions sur la procédure suivie ou sur le respect des conditions | 250 (10,2%) | 179 (6,6%) | 429 (8,3%) |
| Ouverture du volet I pour simple(s) remarque(s) | 172 (7%) | 228 (8,4%) | 400 (7,8%) |
| Transmission au procureur du Roi | 0 | 0 | 0 |

Contacts presse

FR

- **Jacqueline Herremans**, avocate
+32 (0)2 738 02 80
+32 (0)475 74 40 92
jacqueline.herremans@llj.be
- **Dr. Didier Giet**, prof. Médecine générale
Université de Liège - Généraliste
+32 (0)4 382 15 18
d.giet@uliege.be

NL

- **Wim Distelmans**, prof. Médecine palliative VUB
+32 (0)475 67 14 51
Willem.Distelmans@uzbrussel.be
- **Luc Proot**, chirurgien
+32 (0)50 84 17 77
+32 (0)474 31 75 56
proot.luc@telenet.be