

15 oct 2014 -17:58

Cas probable d'Ebola à Anvers: les résultats sont négatifs

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement confirme que la personne qui a été admise mardi soir à l'UZA (Anvers), n'est pas contaminée par le virus Ebola.

Cette patiente a eu un accès de fièvre le 14 octobre. Elle a été directement transféré à l'UZA, en concertation avec l'inspecteur d'hygiène de la communauté flamande. Elle été placé en isolement, en attendant les résultats des analyses.

Les analyses des échantillons, effectuées par le laboratoire spécialisé à Hambourg, confirment que cette patiente n'est pas contaminée par le virus Ebola.

Les autorités belges continuent de suivre de très près l'évolution de cette flambée épidémique tant au niveau national qu'à l'échelle internationale.

Pour toute information complémentaire :

Vinciane Charlier, porte-parole adjointe du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : 0475/93 92 71

www.health.belgium.be.

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Eurostation II
Place Victor Horta 40 bte 10
1060 Bruxelles
Belgique
+32 2 524 97 97
<http://www.health.belgium.be>

Vinciane Charlier
Porte-parole (FR)
+32 475 93 92 71
+32 2 524 99 21
vinciane.charlier@health.fgov.be

Jan Eyckmans
Chef du Service Communication externe & Porte-parole
+32 495 25 47 24
jan.eyckmans@health.belgium.be

Heleen Vandenberghe
Porte-parole (NL)
+32 2 524 96 91
+32 486 12 67 98
heleen.vandenberghe@health.fgov.be